(എഫ്) മൂവാറ്റുപുഴ നദീതട ജലസേചന പദ്ധതി 2001-ൽ പൂർണ്ണമായും കമ്മിഷൻ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

36 (1679) ആക്സിലറേറ്റഡ് ഇറിഗേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് പ്രോഗ്രാം

ശ്രീ. പി. രാജു :
ശ്രീ. പി. നാരായണൻ :
ശ്രീ. കെ. പ്രകാശ് ബാബു :
ശ്രീ. ജോസ് ബേബി :
ശ്രീ. എൻ. അനിരുദ്ധൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ആക്സിലറേറ്റഡ് ബെനിഫിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സംസ്ഥാനത്തെ ഏതെങ്കിലും ജലസേചന പദ്ധതികൾക്ക് ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് എത്ര തുക വീതം സഹായം ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;

(സി) ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഏതെല്ലാം പദ്ധതികൾക്ക് ധനസഹായം നേടിയെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ നടന്നുവരുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഉണ്ട്.

(ബി) കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ആക്സിലറേറ്റഡ് ഇറിഗേഷൻ ബെനിഫിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കല്ലട ജലസേചന പദ്ധതിക്ക് ഇതുവരെ 18.75 കോടി രൂപയുടെ ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂവാറ്റുപുഴ നദീതട ജലസേചന പദ്ധതിക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 20 കോടി രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസലിന് അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ തുക ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

(സി) കല്ലട, മൂവാറ്റുപുഴ എന്നീ ജലസേചന പദ്ധതികൾ ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ പെരിയാർവാലി പദ്ധതിക്കും ധനസഹായം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

37 (1682) മാടപ്പള്ളി, വാകത്താനം, കറുകച്ചാൽ, ജലവിതരണ പദ്ധതികൾ

ശ്രീ. സി.എഫ്. തോമസ് : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലസേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ചങ്ങനാശ്ശേരി സബ്ഡിവിഷനിൽപ്പെട്ട മാടപ്പള്ളി, വാകത്താനം, കറുകച്ചാൽ ജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ ഏതൊക്കെ ജോലികൾ ഇനി പൂർത്തിയാകാനുണ്ട്;

(ബി) ഈ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കാലതാമസം ഒഴിവാക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ;

(സി) ഈ സബ്ഡിവിഷനിൽപ്പെട്ട പായിപ്പാട് ഒ.എച്ച്.എസ്. കമ്മിഷൻ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ പൈപ്പ് നൽകുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ഡി) ഈ സബ്ഡിവിഷനിൽപ്പെട്ട തൃക്കൊടിത്താനം, കുറിച്ചി, വാഴപ്പള്ളി പഞ്ചായത്തുകളിലെ കുടിവെള്ളക്ഷാമം പരിഹരിക്കുവാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) താഴെപ്പറയുന്ന ജോലികൾ പൂർത്തിയാകാനുണ്ട്.

1. ക്ലാറിഫയർ, ക്ലിയർ വാട്ടർ സമ്പ് എന്നിവയുമായുള്ള ഇന്റർ കണക്ഷൻ ജോലികൾ.

2. ഇടഞ്ഞക്കുഴി തകിടിയിൽ 5 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഉന്നത തല ജലസംഭരണിയുടേയും 85,000 ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഭൂതല ജലസംഭരണിയുടേയും പണികൾ.

3. മാടപ്പള്ളി വില്ലേജിൽ ടാപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുക.

4. കറുകച്ചാൽ, വാകത്താനം എന്നീ വില്ലേജുകളിലെ ജലവിതരണക്കുഴലുകളിലെ ഇന്റർ കണക്ഷൻ ജോലികൾ.

5. കെമിക്കൽ ഹൗസ്, ക്ലാറിഫിൽറ്റർ എന്നിവ വൃത്തിയാക്കുന്നതിനാവശ്യമുള്ള വെള്ളം സംഭരിച്ചുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ഉന്നതതല സംഭരണിയുടെ പണി.

6. ജലശുദ്ധീകരണശാലയിലേക്കും സമ്പിലേക്കുമുള്ള വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുക.

(ബി) ഭൂതലസംഭരണിയും ഉന്നതതല സംഭരണിയും പണിയുന്നതിനാവശ്യമായ സ്ഥലം പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. സ്ഥലം ലഭ്യമായാലുടൻതന്നെ ഇവയുടെ പണി ആരംഭിക്കുവാൻ വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാവും. വൈദ്യുതി കണക്ഷൻ ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ട തുക വൈദ്യുതി ബോർഡിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മറ്റുള്ളവയുടെ പണികൾ പുരോഗമിച്ചുവരുന്നു.

(സി) ഈ സ്കീമിനുവേണ്ടിയുള്ള പമ്പിംഗ് മെയിൻ 110 എം.എം. (6 കി.ഗ്രാം) പി.വി.സി. പൈപ്പാണ്. ഈ പൈപ്പുകൾ കൂടെക്കൂടെ പൊട്ടുന്നുണ്ട്. ആയതിനാൽ ഈ പൈപ്പുകൾ മാറ്റി പകരം 110 എം.എം. (10 കി.ഗ്രാം) പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പൈപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ ത്വരിതപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

(ഡി) തൃക്കൊടിത്താനം, കുറിച്ചി, വാഴപ്പള്ളി എന്നീ പഞ്ചായത്തുകളിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയിൽനിന്നും ഇപ്പോൾ ജലം വിതരണം നടത്തുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും ഇത് അപര്യാപ്തമാണ്. തൃക്കൊടിത്താനത്തേക്കും വാഴപ്പള്ളിയിലെ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും കുറിച്ചി പഞ്ചായത്തിലേയ്ക്കും പുതിയ പൈപ്പുലൈനുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ശുദ്ധജലക്ഷാമത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ട പരിപാടികൾ ആവിഷ്കരിച്ചുവരുന്നു.

38 (1683) വലിയകുളം പുഴിക്കുന്ന് ശുദ്ധജലപദ്ധതി

ശ്രീ. എൻ. സുന്ദരൻ നാടാർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജല സേചനവും തൊഴിലും വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly